



# ILUMINA LIMITADA



## M-ALite

Ampolletas Sodio - Haluro



Tubos Fluorescentes



## ILUMINACIÓN CONVENCIONAL 2024

Focos para Rieles



Ampolletas PL-L



Ballast Electrónicos



Para más información visita nuestro sitio web

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

Carmen Covarrubias 680-A, Ñuñoa

+56954187903

[Ilumina@zingg.cl](mailto:Ilumina@zingg.cl)

[IluminaLimitada](#)



# CATÁLOGO ILUMINA 2024

ILUMINA LIMITADA es una empresa que se creó en el año 2003 con el objetivo de proveer productos y soluciones de iluminación para todos los rubros de la actividad económica.

El profesionalismo y la dedicación para satisfacer los requerimientos de los clientes ha sido la especial dedicación de la empresa.

En esta oportunidad presentamos nuestro CATÁLOGO 2024, con las principales familias de productos que importamos y distribuimos, con el objetivo de facilitar al cliente en su selección:

- Iluminación Convencional 2024

Los productos especiales y nuestra gama completa de líneas de aplicación lo puedes encontrar en nuestro sitio web [www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# ILUMINA LIMITADA

## NUESTRO PROPÓSITO

En ILUMINA LIMITADA tenemos como **propósito** ser una empresa proactiva y eficiente en el suministro y comercialización de productos de iluminación.

## NUESTRA MISIÓN

En ILUMINA LIMITADA tenemos como **misión** dar respuestas oportunas y efectivas a nuestros clientes de forma permanente, con productos, soporte técnico y servicios de calidad.

Para ello, importamos, distribuimos y comercializamos productos de las marcas: PHILIPS, M-ALITE y otras marcas de importación propia, para nuestros clientes conformados principalmente por usuarios finales en los rubros de: Retail, Industrias, Minería, Salud.

Constituyéndonos como la empresa más completa del mercado de iluminación debido a la variedad de productos y soluciones que brindamos.

## NUESTRA VISIÓN

En ILUMINA LIMITADA tenemos como **visión**, ser reconocidos por nuestros clientes y posicionarnos en el mercado, por tener clientes satisfechos a través de nuestros servicios, calidad y soporte técnico.



# AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA

## AMPOLLETAS AHORRO ESPIRAL E27

PHILIPS



### Aplicaciones

Focos para interior, de uso doméstico, reemplaza a la ampollita común.

### Características técnicas

POTENCIA: 8W - 12W - 20W - 23W

COLOR DE LUZ: 2700K - 6500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 25.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 230V

### Código

### Descripción

929689331594	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 12W 220V E27 CALIDA 665 LUMENES PHILIPS
929689331694	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 12W 220V E27 FRIA 665 LUMENES PHILIPS
DECO20	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 20W 220V E27 CALIDA 1.200 LUMENES PHILIPS
AE20WES	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 20W 230V E27 CALIDA 1.200 LUMENES PHILIPS ECOHOME
00366781	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 23W 230V E27 FRIA 1.380 LUMENES PHILIPS ECOHOME
TWISTER8F	AMPOLLETA AHORRO ESPIRAL 8W 220V E27 FRIA 424 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA

## AMPOLLETAS AHORRO TRITUBO E27

# PHILIPS



### Aplicaciones

Focos para interior, de uso doméstico, reemplaza a la ampollita común.

### Características técnicas

POTENCIA: 8W - 14W - 18W - 105W

COLOR DE LUZ: 2700K - 6500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 8.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 230V

### Código

### Descripción

GENIE8WPH	AMPOLLETA DE AHORRO TRITUBO 8W 220V E27 CALIDA 400 LUMENES PHILIPS
929689319902	AMPOLLETA DE AHORRO TRITUBO 14W 220V E27 BLANCA 806 LUMENES PHILIPS
929689320002	AMPOLLETA DE AHORRO TRITUBO 14W 220V E27 CALIDA 856 LUMENES PHILIPS
929689319104	AMPOLLETA DE AHORRO TRITUBO 18W 220V E27 CALIDA 1100 LUMENES PHILIPS
AE-105W-E27-1	AMPOLLETA DE AHORRO TRITUBO 105W 220V E27 6.500 LUMENES ZINGG

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)


Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS HALOGENA

AMPOLLETAS ALR-111 / DICROICAS



### Aplicaciones

focos embutidos para tiendas,  
casas, malls, pasillos.

### Características técnicas

POTENCIA: 50W

COLOR DE LUZ: 2.700K

FLUJO LUMINOSO: -

VIDA UTIL: 1.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 100

VOLTAJE: 12V - 24V - 220V - 230V

### Código

### Descripción

41835FL	HALOGENA ALR-111 50W 12V 24GR
61567	DICROICA 50W 12V GU5.3 MR-16
DICRO-0004	DICROICA 50W 24V 38GR MR-16 CON VIDRIO
DICRO-220	DICROICA 50W 220V GX5.3 MR-16

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS HALOGENA

AMPOLLETAS BIPIN 6V-12V



### Aplicaciones

Focos decorativos, focos embutidos, lámparas de sobre mesa, lámparas de pie.

Uso residencial y comercial.

### Características técnicas

POTENCIA: 10W - 20W - 35W - 50W - 90W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 6V - 12V

### Código

### Descripción

64415	HALOGENA BIPIN 10W 12V G4 130 LUMENES
HG4006010	HALOGENA BIPIN 10W 6V G4 150 LUMENES
64425	HALOGENA BIPIN 20W 12V G4 300 LUMENES OSRAM
HG4012035	HALOGENA BIPIN 35W 12V G4 600 LUMENES
64440	HALOGENA BIPIN 50W 12V AXIAL 910 LUMENES
HG6012050	HALOGENA BIPIN 50W 12V G6.35 900 LUMENES
58684	HALOGENA BIPIN 90W 12V GY6.35 1.800 LUMENES OSRAM

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS HALOGENA

### AMPOLLETAS BIPIN 24V



#### Aplicaciones

Focos decorativos, focos embutidos, lámparas de sobre mesa, lámparas de pie.

Uso residencial y comercial.

#### Características técnicas

POTENCIA: 20W - 50W - 100W - 250W

COLOR DE LUZ: 2700K

FLUJO LUMINOSO: -

VIDA UTIL: 1.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 100

VOLTAJE: 24V

#### Código

#### Descripción

HG4024020	HALOGENA BIPIN 20W 24V G4 8x30
h164445	HALOGENA BIPIN 50W 24V GY6.35 AXIAL OSRAM
HG6024050	HALOGENA BIPIN 50W 24V GY6.35 TRANSVERSAL
HG6024100	HALOGENA BIPIN 100W 24V G6.35 11x44 JC
H164460	HALOGENA BIPIN 100W 24V GY6.35 12x44 ORBITEC
HG6024250X	HALOGENA BIPIN 250W 24V G6.35 FILAMENTO AXIAL

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903







# AMPOLLETAS HALOGENA

## AMPOLLETAS PARA AUTOMOVILES

# PHILIPS



### Aplicaciones

Focos de automóviles.

### Características técnicas

POTENCIA: 55W - 60W - 70W - 75W - 100W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: -

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

12258	HALOGENA H1 55W 12V PHILIPS
AH312100	HALOGENA H3 100W 12V BOSMA
12336	HALOGENA H3 55W 12V PK225 NARVA
13336	HALOGENA H3 70W 24V NARVA
849801	HALOGENA H4 60W/55W 12V NARVA
13342	HALOGENA H4 75W/70W 24V PHILIPS
7024	HALOGENA H7 55W 12V

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)


Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS HALOGENA

### AMPOLLETAS BARRA R7s



#### Aplicaciones

Focos rectangular de iluminación para interior y exteriores.

#### Características técnicas

POTENCIA: 60W - 100W - 150W - 300W - 500W - 1000W

COLOR DE LUZ: 2700K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

#### Código

#### Descripción

HR11724006	HALOGENA BARRA 60W 240V R7s REFORZ HR-117 980 LUMENES
HB100	HALOGENA BARRA 100W 230V R7s 78MM 1.500 LUMENES
R7S150117	HALOGENA BARRA 150W 230V R7s 118MM 1.500 LUMENES
R7S230150C	HALOGENA BARRA 150W 230V R7s 78MM 2.500 LUMENES
H300	HALOGENA BARRA 300W 230V R7s 118MM 5.900 LUMENES
R7S500	HALOGENA BARRA 500W 230V R7s 118MM 8.000 LUMENES
R7S1000	HALOGENA BARRA 1000W 230V R7s 189MM 25.000 LUMENES

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)


Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS HALOGENA

### AMPOLLETAS TUBULAR



#### Aplicaciones

Reflectores de exterior

#### Características técnicas

POTENCIA: 500W - 1000W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

#### Código

#### Descripción

hd40130995 HALOGENA TUBULAR 1000W 110V E40 68.000 LUMENES

jtt1000 HALOGENA TUBULAR 1000W 230V E40 24.000 LUMENES

HD40130500 HALOGENA TUBULAR 500W 110V E40 CLARA

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

AMPOLLETAS DOBLE CONTACTO Rx7s

PHILIPS



## Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de interior como tiendas, malls.

## Características técnicas

POTENCIA: 70W - 150W

COLOR DE LUZ: 3000K - 4200K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.500 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 25

VOLTAJE: 220 - 240V

## Código

## Descripción

MHWTD70	AMPOLLETA DE HALURO 70W 3000K Rx7s MHN-TD/730 6.000 LUMENES PHILIPS
MHNTD70	AMPOLLETA DE HALURO 70W 4200K Rx7s MHN-TD/842 5.800 LUMENES PHILIPS
MHW150PH	AMPOLLETA DE HALURO 150W 3000K Rx7s MHN-TD/730 13.800 LUMENES PHILIPS
MHNTD150	AMPOLLETA DE HALURO 150W 4200K Rx7s MHN-TD/842 12.500 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

PHILIPS

## AMPOLLETAS TUBULARES E40



### Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

### Características técnicas

POTENCIA: 250W - 400W - 1000W

COLOR DE LUZ: 4500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 20.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 25

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

HPIT250	AMPOLLETA DE HALURO 250W E40 TUBULAR HPI-T 19.500 LUMENES PHILIPS
HPIT400	AMPOLLETA DE HALURO 400W E40 TUBULAR HPI-T 32.000 LUMENES PHILIPS
HPIT1000	AMPOLLETA DE HALURO 1000W E40 TUBULAR HPI-T 82.100 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

AMPOLLETAS TUBULARES E27 - E40

PHILIPS



## Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

## Características técnicas

POTENCIA: 70W - 100W - 150W - 250W

COLOR DE LUZ: 4000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 20.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 25

VOLTAJE: 220 - 240V

## Código

## Descripción

203004388	AMPOLLETA DE HALURO 100W E27 TUBULAR WT 7.500 LUMENES
MVR400	AMPOLLETA DE HALURO 100W E40 TUBULAR WT 11.500 LUMENES
e1222	AMPOLLETA DE HALURO 150W E27 TUBULAR WT 11.000 LUMENES
4010344	AMPOLLETA DE HALURO 150W E40 TUBULAR WT 16.400 LUMENES
203002228	AMPOLLETA DE HALURO 250W E40 TUBULAR WT 21.000 LUMENES
203004387	AMPOLLETA DE HALURO 70W E27 TUBULAR WT 7.750 LUMENES

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






# AMPOLLETAS DE HALURO METALICO

## AMPOLLETAS OVOIDAL E40

PHILIPS



### Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado de industrias, en galpones.

### Características técnicas

POTENCIA: 175W - 250W - 400W

COLOR DE LUZ: 4500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 20.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 60 - 65

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

MVR175	AMPOLLETA DE HALURO 175W E40 OVOIDAL 14.000 LUMENES VENTURE
HPI250	AMPOLLETA DE HALURO 250W E40 OVOIDAL HPI-BU 17.000 LUMENES PHILIPS
M172	AMPOLLETA DE HALURO 400W E40 OVOIDAL MH 39.000 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






## AMPOLLETAS DE SODIO

AMPOLLETAS TUBULARES E27 - E40

PHILIPS



### Aplicaciones

Ampolletas para uso en luminarias de alumbrado publico de ciudades y en reflectores de exterior.

### Características técnicas

POTENCIA: 70W - 100W - 150W - 250W - 400W - 1000W

COLOR DE LUZ: 2000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 28.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 25

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

928152800093	AMPOLLETA SODIO 70W E27 TUBULAR SON-T 6.000 LUMENES PHILIPS
928481500097	AMPOLLETA SODIO 100W E40 TUBULAR SON-T 9.000 LUMENES PHILIPS
SONT150	AMPOLLETA SODIO 150W E40 TUBULAR SON-T 15.000 LUMENES PHILIPS
SONT250	AMPOLLETA SODIO 250W E40 TUBULAR SON-T 28.000 LUMENES PHILIPS
SONT400	AMPOLLETA SODIO 400W E40 TUBULAR SON-T 48.000 LUMENES PHILIPS
SONT1000	AMPOLLETA SODIO 1000W E40 TUBULAR SON-T 130.000 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903







# AMPOLLETAS ESTANDAR

## AMPOLLETAS DE USO COMUN

# PHILIPS



### Aplicaciones

Aplicaciones en lámparas de uso estándar, piscinas, industrias.

### Características técnicas

POTENCIA: 15W - 40W - 60W - 100W - 120W - 650W

COLOR DE LUZ: 2700K

VIDA UTIL: 1.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 100

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

g27024040	AMPOLLETA CLARA 40W 24V E27 SYLVANIA
g27024100	AMPOLLETA CLARA 100W 24V E27 SYLVANIA
g27130100	AMPOLLETA CLARA 100W 110V E27 SYLVANIA
gota15e27	AMPOLLETA GOTA CLARA 15W 220V E27 OSRAM
par36-0001	AMPOLLETA PAR-36 650W 120V GE DWE
PAR38-0003	AMPOLLETA PISCINA PAR-38 120W 24V E27 SPOT PHILIPS
RP38E13012	AMPOLLETA PISCINA PAR-38 120W 130V E27 PHILIPS

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS CONVENCIONALES

## AMPOLLETAS PL-C

PHILIPS



### Aplicaciones

En focos tipo downlight para oficinas, tiendas, salas de reuniones, pasillos, edificios.

### Características técnicas

POTENCIA: 18W - 26W

COLOR DE LUZ: 3000k 4000K

VIDA UTIL:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220v

Código	Descripción
PLC1883P	PL-C 18W/83 2P PHILIPS
PLC18842P	PL-C 18W/84 2P PHILIPS
PLC2683	PL-C 26W/83 2P PHILIPS
PLC26834P	PL-C 26W/83 4P PHILIPS
PLC2684	PL-C 26W/84 2P PHILIPS
PLC26844P	PL-C 26W/84 4P PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa  
Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS CONVENCIONALES

## AMPOLLETAS PL-L

PHILIPS



### Aplicaciones

Luminarias para tiendas, oficinas, hospitales y en aplicaciones de iluminación indirecta.

### Características técnicas

POTENCIA: 18W - 24W - 36W - 55W

COLOR DE LUZ: 3000K 4000K

VIDA UTIL:

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V

Código	Descripción
L5867	PL-L 18W/83 4P HOSPITALES
PLL18840	PL-L 18W/84 HOSPITAL
PLL2483	PL-L 24W/83 2G11 SYLVANIA/PHILIPS
PLL2484	PL-L 24W/84 4P PHILIPS
PLL3683	PL-L 36W/83 4P PHILIPS
p113684	PL-L 36W/84 4P PHILIPS
PLL5583	PL-L 55W/83 4P PHILIPS
p1155840	PL-L 55W/84 4000K AP SYLVANIA

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS CONVENCIONALES

## AMPOLLETAS PL-S - PL-T

# PHILIPS



### Aplicaciones

En focos tipo downlight para oficinas, tiendas, salas de reuniones, pasillos, edificios.

### Características técnicas

POTENCIA: 5W - 9W - 42W

COLOR DE LUZ : 3000K - 4000K

VIDA UTIL:

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 80

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

VOLTAJE: 220V

### Código

### Descripción

PLS584	PL-S 5W/84 2P G23 OSRAM/PHILIPS
10502	PL-S 5W/84 4P PHILIPS/SYLVANIA
pls984	PL-S 9W/84 2P G23 GE
P25606-36	PL-S 11W/83 2P OSRAM
PLS1184	PL-S 11W/84 2P OSRAM/PHILIPS
PLT42W83	PL-T 42W/83 4P PHILIPS
PLT4284	PL-T 42W/84 4P PHILIPS

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS MASTERCOLOR

AMPOLLETAS TUBULARES G12

PHILIPS



## Aplicaciones

Aplicaciones en focos de interior para tiendas, malls.

## Características técnicas

POTENCIA: 35W - 150W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

## Código

## Descripción

CDMT35	MASTERCOLOR 35W G12 3000K 83 CDM-T 3.100 LUMENES PHILIPS
CDMT70	MASTERCOLOR 70W G12 3000K CDM-T 6.200 LUMENES PHILIPS
CDMT150	MASTERCOLOR 150W G12 3000K 83 CDM-T 13.000 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS MASTERCOLOR

## AMPOLLETAS TUBULARES BIPIN

PHILIPS



### Aplicaciones

Aplicaciones en focos de interior para tiendas, malls.

### Características técnicas

POTENCIA: 20W - 35W - 70W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

517647	MASTERCOLOR 20W G8.5 3000K HCI-TC 85 LUMENES OSRAM
40399	MASTERCOLOR 20W GU6.5 3000K CDM-TM 1.800 LUMENES PHILIPS
309100553	MASTERCOLOR 20W GX10 3000K 900 LUMENES GE
43273	MASTERCOLOR 35W G8.5 3000K CDM-TC 4.000 LUMENES PHILIPS
88659	MASTERCOLOR 35W GX10 GE MR-16 2.100 LUMENES PHILIPS
928093905130	MASTERCOLOR 35W PGJ5 CDM-Tm MINI 3.000 LUMENES PHILIPS
CDM-TC-70	MASTERCOLOR 70W G8.5 3000K CDM-TC 6.300 LUMENES PHILIPS
871150021275	MASTERCOLOR 70W G8.5 4200K CDM-TC 6.300 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# AMPOLLETAS MASTERCOLOR

## AMPOLLETAS TUBULARES

PHILIPS



### Aplicaciones

Aplicaciones en luminaria de alumbrado público, reflectores de exterior e iluminaria industriales.

### Características técnicas

POTENCIA: 70W - 150W - 250W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

PAR30M-003	MASTERCOLOR 70W E27 CDO-TT 7.750 LUMENES PHILIPS
CDMTT150	MASTERCOLOR 150W E40 CDO-TT 16.400 LUMENES PHILIPS
10589	MASTERCOLOR 250W E40 CMH-TT 25.000 LUMENES GE

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





## AMPOLLETAS MASTERCOLOR

AMPOLLETAS PAR-20 PAR-30

PHILIPS



### Aplicaciones

Aplicaciones para focos de interior en tiendas, malls.

Focos para acentuación de vitrinas y estanterías de productos.

### Características técnicas

POTENCIA: 35W - 70W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

### Código

### Descripción

21685	MASTERCOLOR 35W E27 PAR-20 30GR 1.900 LUMENES CMH GE
PAR303530	MASTERCOLOR 35W E27 PAR-30 30GR 2.200 LUMENES PHILIPS
PAR303510	MASTERCOLOR 35W E27 PAR-30 10GR 2.200 LUMENES PHILIPS
PAR30M-002	MASTERCOLOR 70W E27 PAR-30 40GR 4.600 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903








# AMPOLLETAS MASTERCOLOR

AMPOLLETAS TUBULARES Rx7s

PHILIPS



## Aplicaciones

Aplicaciones para focos de interior en tiendas, malls.

Focos para acentuación de vitrinas y estanterías de productos.

## Características técnicas

POTENCIA: 70W - 150W

COLOR DE LUZ: 3000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCION

VIDA UTIL: 10.000 HRS

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA: 80

VOLTAJE: 220 - 240V

## Código

## Descripción

CDMTD70	MASTERCOLOR 70W Rx7s CDM-TD 6.000 LUMENES PHILIPS
cdmtd150	MASTERCOLOR 150W Rx7s 3000K CDM-TD 12.750 LUMENES PHILIPS

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# BALLAST ELECTRONICO

PARA AMPOLLETAS MASTERCOLOR



Código	Descripción	Aplicación
BALLAST35	BALLAST ELECTRONICO 35W PHILIPS	AMPOLLETAS HALURO- SODIO- MASTERCOLOR
BE-CDM70W	BALLAST ELECTRONICO 70W PHILIPS	AMPOLLETAS HALURO- SODIO- MASTERCOLOR
BE150	BALLAST ELECTRONICO 150W PHILIPS	AMPOLLETAS HALURO- SODIO- MASTERCOLOR
7081	BALLAST ELECTRONICO 150W VENTURE	AMPOLLETAS HALURO- SODIO- MASTERCOLOR

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa  
Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





## BALLAST ELECTRONICO

PARA TUBOS FLUORESCENTES T5

**PHILIPS**  
**OSRAM**



Código	Descripción	Aplicación
913713043280	BALLAST ELECTRONICO 1x14W - 1x28W - 2x14W - 2X28W - 3x14W	PARA TUBO FLUORESCENTE T5
tcw2581	BALLAST ELECTRONICO 1x49W VOSSLOH	PARA TUBO FLUORESCENTE T5
2026	BALLAST ELECTRONICO 1x54W - 1x55W PHILIPS	PARA TUBO FLUORESCENTE T5
2403070	BALLAST ELECTRONICO 2x14W - 2x21W - 2x28W - 2x35W OSRAM	PARA TUBO FLUORESCENTE T5
BE-2X54-PH	BALLAST ELECTRONICO 2x54W - 2x55W PHILIPS	PARA TUBO FLUORESCENTE T5
mewa-37	BALLAST ELECTRONICO 3x14W - 4x14W	PARA TUBO FLUORESCENTE T5

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# BALLAST ELECTRONICO

PARA TUBOS FLUORESCENTES T8

**PHILIPS**



Código	Descripción	Aplicación
913713043180	BALLAST ELECTRONICO 1x36W - 2x36W - 1x18W A 4x18W PHILIPS	PARA TUBO FLUORESCENTE T8
913713031966	BALLAST ELECTRONICO 2x58W PARA TUBO T8 ZINGG	PARA TUBO FLUORESCENTE T8
20798	BALLAST ELECTRONICO 3x36W PARA TUBO T8 ZINGG	PARA TUBO FLUORESCENTE T8

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa  
Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# BALLAST ELECTRONICO

**PHILIPS**

PARA TUBOS FLUORESCENTES T5 - TUV - PL-C/T/S/L



Código	Descripción	Aplicación
913700418066	BALLAST ELECTRONICO 1x18W - 1x24W PL-L T5 BLUE 124	PARA AMPOLLETAS PL-L
913710260202	BALLAST ELECTRONICO 25W - 145W PLL-35W - 60W - 95W	PARA TUBOS GERMICIDAS TUV
QT112854DI	BALLAST ELECTRONICO 2X18W PLC -T PHILIPS EB -C	PARA AMPOLLETAS PL-C PL-T
BAL242	BALLAST ELECTRONICO 2x26W 2x32W 2x42W PLC T5 PHILIPS	PARA AMPOLLETAS PL-C PL-T
BE226V	BALLAST ELECTRONICO 2x26W PLC PHILIPS	PARA AMPOLLETAS PL-C
913700421366	BALLAST ELECTRONICO 4W - 6W - 8W - 9W HF- M BLUE 109 LH	PARA T5 - PARA PL-S

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa  
Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






ESSEL

# BALLAST MAGNETICO

## BALLAST SODIO-HALURO



### Características técnicas

POTENCIA: 70W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 1,0A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

Código	Descripción
BALLAST-70W	BALLAST MAGNETICO 70W SODIO-HALURO

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa  
Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)  
ilumina@zingg.cl  
Whatsapp: +56954187903





ESSEL

# BALLAST MAGNETICO

## BALLAST SODIO-HALURO



### Características técnicas

POTENCIA: 100W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 1,20A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

### Código Descripción

Código	Descripción
BALLAST100	BALLAST MAGNETICO 100W SODIO-HALURO

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






ESSEL

# BALLAST MAGNETICO

## BALLAST SODIO-HALURO



### Características técnicas

POTENCIA: 150W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 1,80 A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

Código	Descripción
--------	-------------

BALLAST-150W	BALLAST MAGNETICO 150W SODIO-HALURO
--------------	-------------------------------------

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903








ESSEL

# BALLAST MAGNETICO

## BALLAST SODIO-HALURO



### Características técnicas

POTENCIA: 250W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 3,00A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

Código	Descripción
--------	-------------

AR211AA21	BALLAST MAGNETICO 250W SODIO-HALURO
-----------	-------------------------------------

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






ESSEL

# BALLAST MAGNETICO

## BALLAST SODIO-HALURO



### Características técnicas

POTENCIA: 400W

TENSIÓN: 230V

FRECUENCIA: 50HZ

CORRIENTE: 4,60 A

TEMPERATURA DE TRABAJO: 130°

### Código Descripción

Código	Descripción
B400W	BALLAST MAGNETICO 400W SODIO-HALURO

**ILUMINA LIMITADA**

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903





# IGNITOR

## PARA AMPOLLETAS SODIO - HALURO

# ESSEL



### Características técnicas

MODELO: Z 400 M

TENSIÓN NOMINAL: 220V

FRECUENCIA: 50-60 Hz

INTENSIDAD MÁXIMA PERMANENTE: 5A

TENSIÓN DE ARRANQUE: < 192V

TENSIÓN DE DESCONEXIÓN: > 176V

TENSIÓN DE CRESTA DE LOS IMPULSOS: 4-5kV

ANCHO DEL IMPULSO A 2.5kV : > 1.2µsg

NUMERO DE IMPULSOS POR CICLO: > 4

CAPACIDAD DE CARGA: 250pF

T° AMBIENTE: 105°C

### Código Descripción

IGN400NA-1	IGNITOR IGN-50 NA 70W-400W
------------	----------------------------

## ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

+56954187903


Www.zingg.cl  
ilumina@zingg.cl  
/IluminaLimitada





# TUBOS FLUORESCENTES

## TUBOS ESTÁNDAR T5



### Aplicaciones

Tubo fluorescente T5 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo

### Características técnicas

POTENCIA: 4W - 6W - 8W - 14W

COLOR DE LUZ: 3000K - 4000K - 4200K - 6500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRPCIÓN

VIDA UTIL: 10.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 80

TAMAÑO DIAMETRO: T5 16 MM

VOLTAJE: 220V-240V

### Código

### Descripción

FT004CW	TUBO FLUORESCENTE 4W 4200K T5 F4T5/CW. 140 LÚMENES
21985-1	TUBO FLUORESCENTE 6W 6500K T5 F6T5/54. 270 LUMENES
128309	TUBO FLUORESCENTE 6W 4200K T5 F6T5/CW. 270 LUMENES
130909	TUBO FLUORESCENTE 8W 4200K T5 F8T5/CW. 410 LUMENES
F8T5D	TUBO FLUORESCENTE 8W 6500K T5 F8T5/765. 330 LUMENES
927925983058	TUBO FLUORESCENTE 14W 3000K T5 F14T5/83. 1200 LUMENES
927925984058	TUBO FLUORESCENTE 14W 4000K T5 F14T5/84. 1200 LUMENES

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






PHILIPS

# TUBOS FLUORESCENTES

## TUBOS ESTÁNDAR T5



### Aplicaciones

Tubo fluorescente T5 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

### Características técnicas

POTENCIA: 28W - 49W - 54W

COLOR DE LUZ: 3000K - 4000K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRIPCIÓN

VIDA UTIL: 10.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: 80

TAMAÑO DIAMETRO: T5 16MM

VOLTAJE: 220V-240V

### Código

### Descripción

FM28W/830	TUBO FLUORESCENTE 28W 3000K T5 F28T5/83 PHILIPS 2600 LUMENES
22551	TUBO FLUORESCENTE 28W 4000K T5 F28T5/84 PHILIPS 2600 LUMENES
F49T583	TUBO FLUORESCENTE 49W 3000K T5 F49T5/85 PHILIPS 4310 LUMENES
T54984	TUBO FLUORESCENTE 49W 4000K T5 F49T5/84 PHILIPS 4900 LUMENES
22500	TUBO FLUORESCENTE 54W 4000K T5 F54T5/84 PHILIPS 4500 LUMENES

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)


Whatsapp: +56954187903





# TUBOS FLUORESCENTES

## TUBOS ESTÁNDAR T8



### Aplicaciones

Tubo fluorescente T8 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo

### Características técnicas

POTENCIA: 15W - 18W - 20W - 22W

COLOR DE LUZ: 3000K - 4000K - 4200K - 6500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRPCIÓN

VIDA UTIL: 10.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 80

TAMAÑO DIAMETRO: T8 26 MM

VOLTAJE: 220V-240V

### Código

### Descripción

1002	TUBO FLUORESCENTE 15W 3000K T8 F15T8. 1000 LUMENES
TLD1883	TUBO FLUORESCENTE 18W 3000K T8 F18T8/83. 1350 LUMENES
TLD1884	TUBO FLUORESCENTE 18W 4000K T8 F18T8/84. 1300 LUMENES
F18T833PH	TUBO FLUORESCENTE 18W 4200K T8 F18T8/640. 1200 LUMENES
L1854	TUBO FLUORESCENTE 18W 6500K T8 F18T8/765. 1300 LUMENES
TLX2033	TUBO FLUORESCENTE 20W 4200K T12 F20T12/33. 1050 LUMENES
TLE2254	TUBO FLUORESCENTE 22W 6500K T8 F22T8/765 CIRCULAR. 1050 LUMENES

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903






PHILIPS

# TUBOS FLUORESCENTES

## TUBOS ESTÁNDAR T8



### Aplicaciones

Tubo fluorescente T5 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo

### Características técnicas

POTENCIA: 30W - 32W - 36W - 58W

COLOR DE LUZ: 3000K - 4000K - 4200K - 6500K

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRPCIÓN

VIDA UTIL: 10.000 HORAS

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMATICA: 80

TAMAÑO DIAMETRO: T8 26 MM

VOLTAJE: 220V-240V

### Código

### Descripción

TLD3054	TUBO FLUORESCENTE 30W 6500K T8 F30T8/865. 1825 LUMENES
928026305460	TUBO FLUORESCENTE 32W 6500K T8 F32T8/765 CIRCULAR. 1750 LUMENES
TLD3683	TUBO FLUORESCENTE 36W 3000K T8 F36T8/83. 3350 LUMENES
TLD3684	TUBO FLUORESCENTE 36W 4000K T8 F36T8/84. 3350 LUMENES
TLD3633-01	TUBO FLUORESCENTE 36W 4200K T8 F36T8/640. 2850 LUMENES
TLD3654PH	TUBO FLUORESCENTE 36W 6500K T8 F36T8/765. 2500 LUMENES
TLD5883	TUBO FLUORESCENTE 58W 3000K T8 F58T8/83. 5240 LUMENES
TLD5884	TUBO FLUORESCENTE 58W 4000K F58T8/84. 5240 LUMENES

**ILUMINA** LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)


Whatsapp: +56954187903





# TUBOS FLUORESCENTES

## TUBOS DE COLOR T5 - T8



### Aplicaciones

Tubo fluorescente T5 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo

### Características técnicas

POTENCIA: 8W - 18W - 36W - 58W

COLOR DE LUZ: AZUL - AMARILLO - VERDE - ROJO

FLUJO LUMINOSO: VER EN DESCRPCIÓN

VIDA UTIL: 10.000 HORAS

TAMAÑO DIAMETRO: T5 16MM - T8 26 MM

VOLTAJE: 220V-240V

### Código

### Descripción

L8WAZUL	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 8W AZUL T5 F8T5/AZUL.	100 LUMENES
9095	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 18W AZUL T8 F18T8.	400 LUMENES
L18WROJO	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 18W ROJO T8 F18T8/60.	25 LUMENES
L18VERDE	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 18W VERDE T8 F18T8/66.	1800 LUMENES
TLD3616	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 36W AMARILLO T8 F36T8/16.	2050 LUMENES
L36AZUL	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 36W AZUL T8 F36T8/67	960 LUMENES
131301	TUBO FLUORESCENTE DE COLOR 58W AZUL T8 F58T8/B	1600 LUMENES

# ILUMINA LIMITADA

Carmen Covarrubias 680-A Ñuñoa

Teléfono: 222371651 / 222379124

[www.zingg.cl](http://www.zingg.cl)

[ilumina@zingg.cl](mailto:ilumina@zingg.cl)

Whatsapp: +56954187903

