



**ILUMINA
LIMITADA**



Luminarias **Públicas**

Luminarias **Pagoda**

Luminarias **Híbridas**

Luminarias **Solares**

Accesorios

LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO

📍 Carmen Covarrubias 680-A, Ñuñoa

☎ 222371651

✉ ilumina@zingg.cl

📞 +56954187903

M-Allte

🌐 www.zingg.cl



Las luminarias ASL11 son aptas para autopistas, ciudades, donde se requiere alta especificación y con opciones de instalación en postes rectos y/o con ganchos.

LUMINARIA ASL11

Las luminarias ASL11 son luminarias de alta especificación, equipadas con drivers marca PHILIPS, regulables, con base de 7 pines, para uso con fotocelda y aptas para telegestión.



Potencia

40W a 200W

Color de Luz

2200K Luz Ámbar

2700K Luz Cálida

4000K Luz Neutra

Vida Útil

100.000 Hrs

DRIVER
PHILIPS



Certificados

SEC CE DS43

LUMINARIA ASL48

Las Luminarias ASL48 son una solución económica con grado de protección IP65 e IK08 de luz blanca indicadas para una gran variedad de aplicaciones en ciudades, condominios e industrias.

Potencia

60W a 200W

Color de Luz

6500K Luz Fría

Vida Útil

30.000 Hrs



Certificados

SEC CE RoHS



Ideal para espacios urbanos, condominios y áreas rurales, mezcla luz limpia de calidad con ahorro de energía y mantenimiento reducido.



Pagoda TRENTO de diseño moderno para uso en espacios públicos de esparcimiento, con luz cálida para **protección del medioambiente y la contaminación lumínica**

LUMINARIA TRENTO

Las luminarias TRENTO tipo pagodas están equipadas con drivers Philips de alta duración IP67, vida útil de 100.000hrs.



DRIVER
PHILIPS

Potencia

60W

Color de Luz

2200K Luz Ámbar

2700K Luz Cálida

4000K Luz Neutra

Vida Útil

100.000 Hrs



Certificados

SEC  CE DS43

LUMINARIA COLONIAL

La luminaria Colonial tiene un excelente rendimiento lumínico y componentes eléctricos de alta calidad.

Potencia

60W

Color de Luz

2200K Luz Ámbar

2700K Luz Cálida

Vida Útil

100.000 Hrs



DRIVER
PHILIPS




Certificados

SEC  CE DS43



Luminarias Farol COLONIAL de diseño tradicional para uso en espacios públicos de esparcimiento, con luz cálida para **protección del medioambiente y la contaminación lumínica.**



La luminaria híbrida Enby tiene un alto nivel de resistencia, con grado de protección IP66 y grado contra impacto de IK08.

LUMINARIA ENBY-H HÍBRIDA

Luminaria diseñada para uso con red eléctrica y solar, solución eficiente para el ahorro de energía de la red y solución para la iluminación de emergencia.



Potencia
60W-80W-100W

Color de Luz
2200K Luz Ámbar
2700K Luz Cálida

Vida Útil
100.000 Hrs

 Made in Italy



Certificados
SEC  CE  DS43

LUMINARIA ASL033

La luminaria solar ASL033 es una solución para zonas sin red eléctrica, de luz cálida amigable con el medioambiente, con 3.450 lúmenes, con sensor de movimiento.

Potencia
90W

Color de Luz
2700K Luz Cálida

Vida Útil
50.000 Hrs



Certificados
SEC  CE  DS43



La luminaria ASL033 se usa ampliamente en condominios, calles angostas, industrias, colegios, estacionamientos, patios.



Las Luminarias ROMA tienen un excelente desempeño lumínico y eléctrico de muy fácil instalación, con luz cálida para protección del medioambiente y la contaminación lumínica.

LUMINARIA ROMA

Luminaria ROMA de diseño moderno para usos en espacios públicos de esparcimiento, con luz cálida para protección del medioambiente y la contaminación lumínica.



Potencia

20W

Color de Luz

3000K Luz Cálida

Vida Útil

30.000 Hrs



Certificados

SEC CE DS43

LUMINARIA PISA

Luminaria PISA tipo Pagoda, fabricada en aluminio inyectado, de alta especificación, con grados de protección IP66 e IK10.

Potencia

60W

Color de Luz

2200K Luz Ámbar

2700K Luz Cálida

Vida Útil

100.000 Hrs



DRIVER
PHILIPS



Certificados

SEC CE DS43



Las Pagodas PISA son de diseño moderno para usos en espacios públicos de esparcimiento, plazas, parques, con luz cálida para protección del medioambiente y la contaminación lumínica.

ACCESORIOS ALUMBRADO PÚBLICO

Ballast Magnéticos SODIO- HALURO

Potencias:
70W
100W
150W
250W
400W



Kit Electrico (Interior y Exterior) SODIO - HALURO

Potencias:
70W
100W
150W
250W
400W

Ampolletas SODIO - HALURO

Potencias: Bases:
70W E27
100W E40
150W
250W
400W



MALUPE

Fotocelda 3 PINES Con Soporte

Voltaje de Entrada:
110V - 240V

MALUPE



MALUPE

Ignitor SODIO - HALURO

Para potencias:
70W a 400W

AMPOLLETAS TRUEFORCE (SODIO LED)

Las ampolletas **PHILIPS** TrueForce Core LED ofrecen una solución para reemplazar las ampolletas Sodio o Haluro, con una fácil y rápida recuperación de la inversión.

Aportan toda la eficiencia energética y los beneficios de larga duración de las lámparas LED, se conectan directo a la red, no requieren ballast.

Potencias

- 26W
- 36W
- 40W

Colores de Luz

- 3000K Luz Cálida
- 4000K Luz Neutra

Bases

- E27
- E40

Especificaciones

- Alta Eficiencia lm/W
- Filamento LED, Luz 360°
- Diseño de acuerdo a Ampolletas HID
- Vida Útil 25.000 Hrs
- IP65
- Voltaje 220-240V
- Protección de sobretensión 2KV



PHILIPS

Alumbrado público

TrueForce Core LED



Más Información en nuestra web

www.zingg.cl