

## 64655 HLX

Lámparas halógenas de bajo voltaje sin reflector



### Áreas de aplicación

- Lámparas para luminarias especiales
- Fibra óptica médica (HLX)

### Beneficios del producto

- Comparado con lámparas estándar, hasta un 10% más de eficacia lumínica (HLX)
- Luz instantánea (HLX)

### Características del producto

- Gas xenón en lugar de criptón como gas de llenado (versiones XENOPHOT HLX)
- Flujo luminoso superior hasta en un 10 % con el mismo consumo de energía (versiones XENOPHOT HLX)
- Lámpara de bajo voltaje halógeno con o sin reflector
- Regulable (HLX)



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Product information

Referencia para pedido	64655 HLX
------------------------	-----------

#### Datos eléctricos

Tensión nominal	24,0 V
Potencia nominal	250,00 W

#### Datos Fotométricos

Temperatura de color	3550 K
Flujo luminoso nominal	10000 lm

#### Dimensiones y peso

Diámetro	12,5 mm
Largo	55,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	33,0 mm
Longitud del filamento	7,10 mm
Campo iluminado	7,1*3,6 mm <sup>2</sup>
Diámetro del filamento	3,6 mm

#### Duración de vida

Duración	50 h
----------	------

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G6.35
Diámetro mín. del envoltente de la lámp.	14 mm

#### Capacidades

Regulable	Sí
Posición de quemado	s 90
Aplicación	Otros

#### Certificados & Normas

EEL – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

#### Categorías específicas del país

Código ANSI	EHJ
LIF	A1/223

## Hoja de datos de producto

<b>Referencia para pedido</b>	64655 HLX
-------------------------------	-----------

### Información del país

<b>Código del producto</b>	<b>Código METEL</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>Número STK</b>	<b>UK Org</b>
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-
4050300230337	OSRH64655HLXIF	-	-	-
4050300230337	OSRH64655HLXIF	-	-	-

## Hoja de datos de producto



### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300006734	64655 HLX	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	6.07 g
4050300890807	64655 HLX	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	283.80 g
4050300230337	64655 HLX	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300230344	64655 HLX	Embalaje de envío 250	400 mm x 130 mm x 400 mm	20.80 dm <sup>3</sup>	1855.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.