



# Bombillas LED CorePro Glass

## CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

### Datos del producto


Información general		Valor de efecto estroboscópico (SVM)	
Base del casquillo	E27		0,9
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Ciclo de encendido/apagado	20.000	<b>Operativos y eléctricos</b>	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Consumo de energía	7 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Flujo luminoso	806 lm	Equivalente de potencia	60 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.51
Consistencia del color	<6	Voltaje (nom.)	220-240 V
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Valor de parpadeo (PstLM)	1		

# Bombillas LED CorePro Glass

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	G93
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1825194
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí



Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
Full EOC	871951434677200
Código de pedido	34677200
Código 12NC	929001387992
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,070 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346772
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346789

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	95 mm	140 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G


# Bombillas LED CorePro Glass

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

