

## SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos


#### Datos eléctricos

Potencia nominal	470,00 W
Corriente nominal	5,3 A
Tensión nominal	83,0 V

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	19500 lm
Temperatura de color	7500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80

#### Dimensiones y peso



Diámetro	60,0 mm
Largo	67,0 mm
Longitud del arco	1,3 mm

#### Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

#### Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	A
---------------------------	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Hoja de datos de producto

<b>Date of Declaration</b>	29-09-2023
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899476998   4052899477018   4062172392556
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	Sin embalaje 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	Embalaje de envío 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm <sup>3</sup>	9904.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.